

Работа с текстовыми редакторами в Linux


Задачи:

1. Подключиться к облачной инфраструктуре.
2. Убедиться в наличии доступных сетей.
3. Создать виртуальную машину.
4. Настройка правил безопасности.
5. Узнать адрес виртуальной машины.
6. Подключиться к VM по ssh
7. Установить пакет vim
8. Пройти обучение работе с vim.
9. Выполнить базовые действия с файлами и папками.
10. Установить пакет wget.
11. Научиться работать с переменными окружения.
12. Создать нового пользователя и подключиться к нему. Поменять shell у пользователя.
13. Изучить работу с текстом в Bash.
14. Тренировка работы с grep
15. Тренировка работы с sed
16. Тренировка работы с awk

Задание 1. Подключиться к облачной инфраструктуре.

Необходимо перейти по ссылке <https://cloud.resds.ru>. Для подключения использовать домен AD, а также учётную запись пользователя, используемую для подключения к WiFi СПбГУТ

Для выполнения практических занятий необходимо переключиться на проект {username}.dev.




The image shows the OpenStack login page. At the top is the logo with the text "СПбГУТ))) openstack®". Below it is the heading "Войти". There are three input fields: "Имя пользователя" (User Name), "Пароль" (Password), and "Домен" (Domain). The "Домен" dropdown is set to "AD". A red box highlights the "Домен" field. A red arrow points to the "Имя пользователя" field, and another red arrow points to the "Пароль" field. At the bottom right is an orange button labeled "Вход" (Login).

Рис. 1

Задание 2. Убедиться в наличии доступных сетей.

Открыть: проект -> сеть -> сети, и убедиться, что там есть сеть external-net (рис. 2)



The image shows the OpenStack Horizon interface. The breadcrumb navigation at the top is "Проект / Сеть / Сети". The left sidebar has a menu with "Сети" (Networks) highlighted in orange. The main content area is titled "Сети" and shows a table of networks. A red box highlights the "external-net" network row. A red arrow points to the "external-net" row, and another red arrow points to the "Сети" menu item. A red circle with the number "1" is next to the breadcrumb "Сети". A red circle with the number "2" is next to the "Сети" menu item. A red circle with the number "3" is next to the "external-net" row. A red arrow points to the "external-net" row with the text "Необходимая сеть".

Name	Subnets Associated	Shared	External
external-net	172.17.32.0/19	Да	Да

Рис. 2

Задание 3. Сгенерировать ключевую пару.

При первом входе сгенерировать ключевую пару, для доступа к Linux виртуальным машинам. Открыть: Проект -> ключевая пара -> создать ключевую пару (рис. 3)




Рис. 3

В открывшемся окне (рис. 4) ввести имя ключевой пары и тип ключа(ssh-key)

The screenshot shows the 'Create Key Pair' dialog box. The 'Name of key pair' field is highlighted with a green border and contains the text 'my-keypair'. The 'Key Type' dropdown menu is set to 'SSH Key'. The 'Create Key Pair' button is highlighted with an orange background.

Рис. 4

Ключ будет сохранен на ваш компьютер, он понадобится в дальнейшем.

Задание 4. Создать виртуальную машину.

Открыть меню Проект > вычислительные ресурсы > инстансы > запустить инстанс (рис. 5)




Рис. 5

В открывшемся окне (рис. 6), во вкладке подробности ввести имя инстанса и нажать Следующая > внизу страницы.

Запустить инстанс

Подобности

Источник *

Тип инстанса *

Сети *

Сетевые порты

Группы безопасности

Ключевая пара

Конфигурация

Группы серверов

Подсказки планировщика

Метаданные

Укажите начальное имя хоста для экземпляра, зону доступности для его развёртывания и количество разворачиваемых экземпляров. Увеличьте количество для развёртывания нескольких одинаковых экземпляров.

Имя инстанса *

my-instance

Описание

Зона доступности

Любая зона доступности

Количество *

1

Всего инстансов (100 Max)

21%

20 Использовано на текущий момент

1 Добавлено

79 Свободно

Отмена

< Назад

Следующая >

Запустить инстанс

Рис. 6

В следующем меню (Источник) выбрать источник – образ, указать размер тома данных, выбрать удаление диска при удалении инстанса, выбрать необходимый вам образ из доступных (например Ubuntu-server-20.04:docker), и нажать справа от него стрелку вверх (рис. 7)

Рис. 7

В следующем меню (тип инстанса) определить объем выделяемых виртуальной машине вычислительных ресурсов. Для этого нужно выбрать **один из предопределённых типов инстансов** (например small), и нажать справа от него стрелку вверх (рис. 8).

Рис. 8

В меню сети выбрать нужную вам сеть, к которой будет подключена виртуальная машина (наличие сети было проверено в п.1). Если в инфраструктуре доступна только одна сеть, она будет выбрана автоматически, и выбирать ничего не нужно. (рис. 9)

Рис. 9

Затем перейти к меню Ключевая пара, выбрать созданную ключевую пару, и нажать справа от неё стрелку вверх. (рис. 10)

Рис. 10

После выполнения всех действий - нажать справа снизу кнопку «запустить инстанс» для создания и запуска виртуальной машины.

Задание 5. Настройка правил безопасности.

Для работы с инстансом необходимо разрешить ему сетевое взаимодействие :80/TCP – HTTP, 22/TCP – SSH, 51820/UDP - other. Для этого нужно открыть Проект > Сеть > Группы безопасности > выбрать группу безопасности default и нажать – управление правилами (рис. 11)




Рис. 11

В открывшемся меню добавить правило для входящего трафика (рис. 12)

Рис. 12

В открывшемся меню добавления правил (рис. 13), добавить правило для порта 80(tcp) Для этого выбрать: Правило: «Настраиваемое правило TCP» Направление: Входящий трафик Порт: 80 Формат записи подключаемого диапазона адресов: CIDR Сам подключаемый диапазон адресов: 0.0.0.0/0 Последняя запись означает разрешение подключения с любого адреса

После заполнения всех полей нажать кнопку «Добавить» в правом нижнем углу.

Рис. 13

Тоже самое необходимо сделать для всех остальных портов.

Задание 6. Узнать адрес виртуальной машины.

Для этого вернуться во вкладку инстансы и в поле ip адрес будет ip адрес вашего виртуального инстанса (рис 14). Этот адрес понадобится в дальнейшем, для подключения к нему и его настройки.

Рис. 14

Задание 7. Подключиться к ВМ по ssh

Linux

Для подключения в большинстве дистрибутивов уже установлены SSH-агенты и для подключения используя ключ достаточно добавить его в агент.

Для этого нужно выполнить команду, где pemkey.pem, это файл полученный вами на 3 пункте данной инструкции

```
ssh-add pemkey.pem
```

Для подключения в данном случае в терминале достаточно ввести команду:

```
ssh cloudadmin@172.17.5.1
```

“ адрес 172.17.5.1 необходимо заменить на ваш адрес полученный из пункта 6 инструкции

Windows OpenSSH

В Windows 10 с версии 1809 включен пакет OpenSSH, проверить это можно с помощью команды (выполняется с правами администратора):

“ Дальнейшие действия выполняются в PowerShell

```
Get-WindowsCapability -Online | ? Name -like 'OpenSSH.Client*'
```

```
PS C:\Users\tarab> Get-WindowsCapability -Online | ? Name -like 'OpenSSH.Client*'

Name : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
State : Installed
```

Если SSH клиент отсутствует (State: Not Present), его можно установить:

```
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client*  
Get-Service ssh-agent | Set-Service -StartupType Automatic -PassThru | Start-Service
```

Далее необходимо включить SSH-агент:

```
Start-Service ssh-agent
```

Добавить ключ можно с помощью команды:

```
ssh-add "C:\Users\{username}\.ssh\id_rsa"
```

“ username - имя вашего пользователя в системе

Теперь вы можете подключиться используя команду:

```
ssh cloudadmin@172.17.5.1
```

“ адрес 172.17.5.1 необходимо заменить на ваш адрес полученный из пункта 6 инструкции

Задание 8. Установка пакета VIM

Для установки, удаления, обновления пакетов в Ubuntu используется утилита `apt`. В процессе установки/обновления/удаления пакетов нужно будет подтвердить установку новых версий, нажав `y`. Или же использовать флаг `-y`. Необходимо установить пакет `vim`, в котором содержится необходимое обучающее руководство.

```
sudo apt install -y vim
```

Задание 9. Пройти обучение работе с vim

Ввести в консоли следующую команду, для запуска интерактивного обучающего курса по работе с VIM:

```
vimtutor ru
```

Пройти интерактивный курс до конца.

Задание 10. Работа с файловой системой.

1. Создать директорию task01. Перейти в неё.

```
mkdir task01  
cd task01
```

2. Создать в домашнем каталоге текстовый файл user при помощи текстового редактора `vi`, и заполнить его произвольными символами.

```
vi user
```

3. Скопировать файл `user` в новый файл с именем `root`.

```
cp user root
```

4. Посмотреть права доступа на файлы можно с помощью команды:

```
ls -l
```

5. Задать владельца root и группу root на файл root. (sudo позволяет выполнять команды от `root`; ввести пароль в диалоговом окне, при этом символы отображаться не будут; пароль - `labpass1!`)

```
sudo chown root:root root
```

6. Переименовать (т.е. переместить с новым именем) файл `user` в файл `lock`.

```
mv user lock
```

7. На файл root поставить доступ на чтение и запись группе и владельцу остальным только на чтение.

```
sudo chmod 664 root
```

8. На файл lock поставить доступ на чтение владельцу, группе и остальным пользователям убрать доступ на чтение запись и исполнение.

```
chmod 600 lock
```

9. Вывести содержимое файла root в терминал.

```
cat root
```


10. Отредактировать файл root случайным образом и вывести его содержимое в консоль.

```
sudo vi root  
cat root
```

11. Удалить каталог task01.

```
cd  
sudo rm -rf task01
```

Задание 11. Установка пакетов.

Для установки, удаления, обновления пакетов в Ubuntu используется утилита `apt`. В процессе установки/обновления/удаления пакетов нужно будет подтвердить установку новых версий, нажав `y`. Или же использовать флаг `-y`.

Для установки/удаления пакетов существуют команды:

```
sudo apt install -y package_name  
sudo apt remove -y package_name
```

В качестве примера необходимо установить программу для скачивания файлов по web-протоколам - `wget`.

```
sudo apt install wget
```

Можно проверить версию установленного пакета:

```
wget --version
```

Задание 12. Создание пользователей.

Создать нового пользователя newuser с паролем `newpass1!`. Сделать его администратором.

```
sudo adduser newuser  
sudo passwd newuser # Ввести пароль newpass1!, при этом пароль отображаться не будет  
sudo usermod -aG sudo newuser # Добавить пользователя newuser в группу sudo, что даст ему права на  
исполнение команд с sudo
```

Для того чтобы выполнять команды от имени пользователя `newuser`, необходимо сменить текущее окружение на окружение пользователя newuser командой - `su`. При этом нужно будет ввести пароль пользователя `newuser`.

```
su - newuser
```

Имя пользователя изменилось с `labuser` на `newuser`. Также, имя пользователя хранится в переменной окружения `$USER`. Просмотреть значение переменной можно с помощью команды `echo`.

```
echo $USER
```

Чтобы узнать, в каких группах состоит текущий пользователь, используется команда `groups`. В данном случае это должны быть группы `newuser` и `sudo`.

```
groups
```

Для выхода из оболочки используется команда `exit`. При этом выход идет в оболочку, запущенную пользователем `labuser`.

```
exit
```

Теперь нужно сменить оболочку, запускаемую по умолчанию при входе пользователя `newuser`. Чтобы узнать список доступных в системе оболочек, используется следующая команда:

```
cat /etc/shells
```

Сейчас должна быть запущена оболочка `/bin/bash`. Чтобы узнать, какая оболочка запущена сейчас, можно вывести на экран значение переменной `$0`.

```
echo $0
```

Чтобы просто запустить оболочку, достаточно просто набрать путь к ней. Запустить оболочку - `sh`, и вывести на экран переменную - `$0`. После выйти обратно в `bash`.

```
/bin/sh
echo $0
exit
```

Чтобы сменить оболочку по умолчанию для пользователя, можно отредактировать файл `/etc/passwd`, либо можно использовать утилиту `usermod`. Необходимо посмотреть, какая оболочка сейчас является оболочкой по умолчанию для пользователя `newuser`, сменить её на `/bin/sh`, и проверить изменения.

```
sudo grep newuser /etc/passwd # grep - программа для поиска по тексту. В данном случае, выведет все строки, содержащие newuser.
```

```
sudo usermod --shell /bin/sh newuser  
sudo grep newuser /etc/passwd # Данная команда произведет поиск по файлу  
# /etc/passwd, и отобразит в консоли все  
# строки, в которых присутствует слово  
# newuser. В этой же строке будет указано,  
# какая оболочка используется данным  
# пользователем
```

Теперь необходимо переключиться в режим работы от имени пользователя `newuser`, и проверить, какая оболочка используется. После выйти из этого режима, и удалить пользователя.

```
su - newuser  
echo $0  
exit  
sudo userdel -r newuser # флаг r используется, когда вы хотите удалить также домашний каталог  
пользователя.
```

Задание 13. Работа с текстом в bash.

Для практики нужно воспользоваться текстовым файлом, специально созданным для выполнения задания - таблица подключений OpenVPN, состоящая из имени клиента, IP адреса, MAC адреса устройства и внешнего IP, с которого клиент подключился. Необходимо загрузить файл, воспользовавшись специальной утилитой curl:

```
sudo apt install curl -y  
cd ~  
curl -L -o clients.txt https://pastebin.com/raw/cEYa64Cz
```

Вывести содержимое файла в консоль (Тут для удобства можно пользоваться встроенными в консоль горячими клавишами: Ctrl+L - Очистить содержимое консоли, Shift+PgUp - Прокрутить консоль вверх, Shift+PgDn - Прокрутить консоль вниз).

```
cat ~/clients.txt
```

Для того чтобы вывести строки, содержащие подстроку, можно использовать grep. Необходимо вывести информацию о клиенте под номером 24 (grep - регистрозависимый, Client24 начинается с заглавной буквы).

```
grep Client24 ~/clients.txt
```

В результате исполнения команды должна быть выведена одна строка. Если было несколько строк, содержащих подстроку Client24, то в результате выведется несколько строк. Далее

необходимо ввести команду:

```
grep Client2 ~/clients.txt
```

Необходимо попробовать понять, сколько будет выведено строк и почему именно они.

Помимо обычных строк `grep` поддерживает также регулярные выражения. При этом регулярные выражения должны экранироваться символом `\`. С помощью регулярных выражений можно задать абсолютно любой паттерн. Относительно простой - вывести всех клиентов, имя которых заканчивается на 4. Точка в выражении означает любой символ.

```
grep Client\4 ~/clients.txt
```

`grep` также умеет работать с пайплайном (вертикальная черта). С помощью пайплайна можно передавать вывод от одной программы другой, по принципу конвейера. Например, можно вывести текст через `cat`, и передать этот вывод на вход команды `grep`, для его обработки этой командой.

```
cat ~/clients.txt | grep Client\4
```

Пайплайнов может быть несколько. Так, например, воспользовавшись программой `AWK` можно вывести только имя клиента и его внешний адрес - то есть первый и четвертый столбцы. (Внимание на пробел в двойных кавычках между номерами столбцов. Это разделитель, который будет между столбцами в конечном результате. Пробел можно заменить на любой другой символ, например, на дефис `-`, или символ табуляции `\t`. Можно попробовать это сделать)

“ `Awk` - это полноценный язык обработки текстовой информации с синтаксисом, напоминающим синтаксис языка `C`. Он обладает довольно широким набором возможностей, однако, мы рассмотрим лишь некоторые из них -- наиболее употребимые в сценариях командной оболочки. `Awk` "разбивает" каждую строку на отдельные поля. По-умолчанию, поля -- это последовательности символов, отделенные друг от друга пробелами, однако имеется возможность назначения других символов, в качестве разделителя полей. `Awk` анализирует и обрабатывает каждое поле в отдельности. Это делает его идеальным инструментом для работы со структурированными текстовыми файлами, особенно с таблицами.

```
cat ~/clients.txt | grep Client\4 | awk '{print $1" "$4}'
```

`AWK` также поддерживает функции в своем синтаксисе. Например, чтобы вывести имя клиента и `MAC`, при этом чтобы `MAC` печатался заглавными буквами, нужно использовать следующую конструкцию.

```
cat ~/clients.txt | grep Client\4 | awk '{print $1" "toupper($3)}'
```

Далее необходимо вывести MAC адрес, чтобы он был разделён не двоеточиями, а дефисами, тогда можно воспользоваться `sed`. Нужно лишь задать параметры для замены. После этого результат можно вывести не в консоль, а в новый файл (набирать в одну строку):

“ Sed - это неинтерактивный строчный редактор. Он принимает текст либо с устройства `stdin`, либо из текстового файла, выполняет некоторые операции над строками и затем выводит результат на устройство `stdout` или в файл. Как правило, в сценариях, `sed` используется в конвейерной обработке данных, совместно с другими командами и утилитами.

```
cat ~/clients.txt | grep Client\4 | awk '{print $1" "toupper($3)}' | sed -r 's:/-/g' > newfile.txt
```

Задание 14. Тренировка работы с `grep`

Устанавливаем пакет, `git` для работы с `git` репозиториями:

```
sudo apt install -y git
```

Копируем репозиторий с GitHub и устанавливаем тренажер:

```
git clone https://github.com/learnbyexample/TUI-apps.git
cd TUI-apps/GrepExercises
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv
python3 -m venv textual_apps
cd textual_apps
source bin/activate
pip install grepexercises
```

Запускаем тренажер

```
grepexercises
```

Задание 15. Тренировка работы с `sed`

Переходим :

```
cd ../sedexercises
python3 -m venv textual_apps
```

```
cd textual_apps
source bin/activate
pip install sedexercises
```

Запускаем тренажер

```
sedexercises
```

Задание 16. Тренировка работы с awk

Переходим :

```
cd ../awkexercises
python3 -m venv textual_apps
cd textual_apps
source bin/activate
pip install awkexercises
```

Запускаем тренажер

```
awkexercises
```

Версия #15

Тарабанов Илья Федорович создал 2 ноября 2023 11:03:57

Тарабанов Илья Федорович обновил 16 мая 2024 19:12:05